



B 26n

Aktueller Sachstand

Verkehrsgutachten

Stadtratssitzung 09. September 2019
in Arnstein




Ziele:

- Verbesserung der Erschließung des Landkreises Main-Spessart, Anbindung des Raumes an das Autobahnnetz
- Bündelung des Verkehrs
- Entlastung von Ortsdurchfahrten, v.a. im Werntal

B26n – aktueller Stand

- Landesplanerische Beurteilung mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung vom 15.12.2011 als Ergebnis des vorangegangenen Raumordnungsverfahrens hat auch für den geänderten Querschnitt Bestand
- BVWP / Bedarfsplan Ende 2016 abgeschlossen
- März 2019 Bestimmung der Linie nach § 16 FStrG durch BMVI
- Bearbeitung Vorentwurf des 1. Bauabschnitts bis zur MSP 6 weitgehend abgeschlossen

Planungsphasen bei Bundesfernstraßenprojekten



B 26n - Bedarfsplan für Bundesfernstraßen



Lohr a. Main

B 26n AK Schweinfurt/Werneck(A7) – Karlstadt

- Vordringlicher Bedarf (VB)
- Querschnitt: 2-streifig mit abschnittswisen Überholfahrstreifen
- Länge: rd. 16 km

WB*

Karlstadt

VB

Arnstein

B 276 Zubringer Lohr

- Weiterer Bedarf mit Planungsrecht (WB*)
- Querschnitt: 2-streifig
- Länge: rd. 17 km

WB*

Marktheidenfeld


B 26n Karlstadt – A3

- Weiterer Bedarf mit Planungsrecht (WB*)
- Querschnitt: 2-streifig mit abschnittswisen Überholfahrstreifen
- Länge: rd. 26 km

Würzburg



- Linienbestimmung durch den Bund 2019 erfolgt
- zwei verkehrswirksame Bauabschnitte (Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2)
 - Bauabschnitt 1: AD Schweinfurt/Werneck – Kreisstraße MSP 6 (Müdesheim)
 - Länge rd. 8 km
 - Vorentwurf wird 2019 vorgelegt,
Erstellung der Antragsunterlagen zur Planfeststellung hat begonnen
 - Bauabschnitt 2: Kreisstraße MSP 6 (Müdesheim) - Karlstadt
 - Länge rd. 8 km
 - mit der Erstellung des Vorentwurfs wurde begonnen





Aufbau:

- Status Quo 2015
- Prognosebezugsfall 2035
- Planfälle der B 26n nach Abschnitten
 - BA 1: AD Schweinfurt/Werneck – MSP 6 (Müdesheim)
 - BA 2: AD Schweinfurt/Werneck – Karlstadt
 - BA 3: AD Schweinfurt/Werneck – Karlstadt und
1. Bauabschnitt des Zubringers Lohr und
Verbindung nach Wiesenfeld
 - BA 4: Gesamtmaßnahme





Status Quo 2015:

Grundlagen zur Modellerstellung:

- Verkehrserhebungen
 - Amtliche Straßenverkehrszählungen
 - Dauerzählstellen
- Befragungen
- Sonderverkehrszählungen
- Überregionale/regionale Verkehrsmodelle
 - Landesverkehrsmodell Hessen
 - Landesverkehrsmodell Bayern
- Vorhandene Verkehrsgutachten

➔ **Detailliertes Verkehrsmodell**

Status Quo 2015 - DTW [Kfz/24h]

Verkehrsuntersuchung B 26n

Mai 2019

Status Quo 2015 (Verkehrsnachfrage und Straßennetz 2015) [Kfz/24h]

ZEICHENERKLÄRUNG

- Bundesautobahnen (A)**: Red line with black center bar.
- Schwarzer Balken:** Lkw-Belastung (Truck load).
- Farbige Balken:** Pkw-Belastung (Car load).
- Bundesstraßen (B)**: Blue line.
- Landes- (L) oder Staatsstraßen (St)**: Green line.
- Kreisstraßen (K)**: Orange line.
- Gemeindeverbindungen/ Ortsstraßen/Ortsdurchfahrten**: Grey line.

Verkehrsuntersuchung Mai 2019

Status Quo 2015 (Verkehrsnachfrage und Straßen [Kfz/24h])

ZEICHENERKLÄRUNG

- Bundesautobahnen (A)**: Red line with black center bar.
- Schwarzer Balken:** Lkw-Belastung (Truck load).
- Farbige Balken:** Pkw-Belastung (Car load).
- Bundesstraßen (B)**: Blue line.
- Landes- (L) oder Staatsstraßen (St)**: Green line.
- Kreisstraßen (K)**: Orange line.
- Gemeindeverbindungen/ Ortsstraßen/Ortsdurchfahrten**: Grey line.

Anschlussstelle / Belastung (Summe aller zu- oder abfahrenden Kfz) [Kfz/24h]

Autobahn-Knotenpunkt (z.B. Anschlussstellen AS)




Prognosebezugsfall 2035:

Grundlagen zur Prognoseberechnung:

- Allgemeine Bevölkerungs- und Mobilitätsprognose
 - Statistische Landesämter
 - Shell Pkw-Szenarien
- Kommunale Befragung
 - Verkehrszunahmen aufgrund geplanter Wohn- und Gewerbegebiete
- Landesverkehrsmodell Bayern
 - Berücksichtigung weiterer verkehrsbeeinflussender Faktoren (Demographie, Pkw-Verfügbarkeit, Veränderung des Mobilitätsverhaltens, Wirtschaftsentwicklung etc.)
 - prozentuale Entwicklung des Verkehrsaufkommens (Pkw/Lkw) entsprechend der Verkehrsbezirke/Kommunen aus dem Landesverkehrsmodell




Verkehrsbelastungsplan






Entwicklungen gegenüber Status Quo 2015

Differenzen
Prognose-
bezugsfall
2035
zum
Status Quo
2015






Planfälle 2035 – Bauabschnitte B26n:






Planfall BA 1

- AK Schweinfurt/Werneck – AS Arnstein-West/Müdesheim (MSP 6)






Differenzplan: Planfall „BA 1 2035“ – Prognosebezugsfall 2035






Planfall BA 2

- AK Schweinfurt/Werneck – AS Karlstadt-Ost
- Zubringer Karlstadt






Differenzplan: Planfall „BA 2 2035“ – Prognosebezugsfall 2035






Differenzplan: Planfall „BA 2 2035“ – Prognosebezugsfall 2035






Differenzplan: Planfall „BA 3 2035“ – Prognosebezugsfall 2035






Differenzplan: Planfall „BA 3 2035“ – Prognosebezugsfall 2035





Planfall BA 4

- AK Schweinfurt/Werneck – Karlstadt – A3 westlich AD Würzburg-West
- Zubringer Karlstadt
- B276-Zubringer Lohr und Verbindung zur St 2435 bei Wiesenfeld
- 6-streifiger Ausbau der A7 zw. AK Schweinfurt/Werneck und AK Biebelried





Weiteres Vorgehen:

Bauabschnitt 1

- Vorentwurf ist weitgehend abgeschlossen
- Bearbeitung der Planfeststellungsunterlagen hat begonnen

Bauabschnitt 2

- Bearbeitung des Vorentwurfs hat begonnen
 - Bestandsvermessung ist abgeschlossen
 - Naturschutzfachliche Erhebungen sind eingeleitet
 - Baugrunduntersuchung wird vorbereitet


Bauabschnitt 3

- Voruntersuchung mit Trassenauswahl wird begonnen



Offizielle Webseite zur B 26n des Staatlichen Bauamts Würzburg

www.b26neu.de





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!